КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Студенты»

Компетенция: loskutnoe-shite-r

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

2 Конкурсное задание

2.1 Краткое описание задания

2.1.1 Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

Задание состоит из 4 модулей. В ходе выполнения конкурсного задания участнику необходимо изготовить комплект из двух прихваток, 20×20 см каждая, выполненных их хлопчатобумажной ткани. Верхняя деталь прихваток изготовлена в стиле «лоскутное шитье» по схеме блока «Квадрат на ветру».

2.1.2 Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

Задание состоит из 4 модулей. В ходе выполнения конкурсного задания участнику необходимо изготовить наволочку на диванную подушку. Верхняя деталь наволочки содержит блок «Ромб в квадрате», выполненный в стиле «лоскутное шитье».

2.1.3 Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

Задание состоит из 4 модулей. В ходе выполнения конкурсного задания участнику необходимо изготовить сумку-шоппер из хлопчатобумажной ткани в стиле «лоскутное шитье». Передняя сторона сумки-шоппер выполнена блоками «Парящий квадрат». На подкладке сумки имеется накладной карман.

2.2 Структура и подробное описание конкурсного задания

Участники	Наименование и описание модуля	Время	Результат
Школьник	Модуль А. Раскрой деталей двух блоков «Квадрат на ветру»	15 минут	Детали для двух блоков «Квадрат на ветру» – 16 треугольников
	Модуль Б. Сборка двух блоков «Квадрат на ветру»	60 минут	2 блока «Квадрат на ветру»
	Модуль В. Пошив прихваток	60 минут	Комплект из двух прихваток
	Модуль Г. (вариативный/региональный)	15 минут	Комплект из двух прихваток с отделкой
Время выполнение всех модулей: 2 часа 30 минут			
Студент	Модуль А. Раскрой деталей блока «Ромб в квадрате»	30 минут	Детали для блока «Ромб в квадрате» – 20 квадратов и 32 треугольника
	Модуль Б. Сборка блока «Ромб в квадрате»	60 минут	Блок «Ромб в квадрате»
	Модуль В. Пошив наволочки для диванной подушки	75 минут	Наволочка для диванной подушки
	Модуль Г. (вариативный/региональный)	15 минут	Наволочка для диванной подушки
Время выполнение всех модулей: 3 часа			
Специалист	Модуль А. Раскрой деталей сумки-шоппер и деталей блоков «Парящий квадрат»	60 минут	Детали сумки-шоппер: задняя деталь, ручки, подкладка, накладной карман. Детали блоков «Парящий квадрат»
	Модуль Б.	60 минут	Блоки «Парящий квадрат»

	Сборка блоков «Парящий квадрат»		
	Модуль В. Пошив сумки-шоппер	80 минут	Сумка-шоппер
	Модуль Г. (вариативный/региональный)	10 минут	Сумка-шоппер
Время выполнение всех модулей: 3 часа 30 минут			

2.3 Последовательность выполнения задания

2.3.1 Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

Время на выполнение задания 2 часа 30 минут.

Участнику необходимо изготовить две прихватки размером 20×20 см в соответствии с заданием, следуя технологической последовательности.

Модуль А. Раскрой деталей блока «Квадрат на ветру»

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Проверить готовый крой (две нижние детали, две детали из холстопрошивного полотна, две петли-вешалки).	2 нижних детали 24×24 см. 2 детали из холстопрошивного полотна 20×20 см. 2 петли-вешалки.
2	Раскроить детали для двух блоков «Квадрат на ветру» из контрастных тканей в соответствии с техническим рисунком прихватки.	Припуски на швы 0,7 см.

Модуль Б. Сборка двух блоков «Квадрат на ветру»

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Применяя соответствующую технику сборки лоскутного шитья, изготовить два блока «Квадрат на ветру».	Припуски на швы 0,7 см.

Модуль В. Пошив прихваток

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Наложить верхнюю деталь (блок «Квадрат на ветру») на прокладочный материал и простегать по диагональным линиям в швы. Отутюжить и осноровить.	Размер простеганной детали 20×20 см.
2	Стачать петлю-вешалку, подогнув припуски вовнутрь. Наметать петлю-вешалку к углу верхней детали.	Ширина строчки 0,1-0,2 см.
3	Окантовать срезы прихватки припусками нижней детали двойной подгибкой, настрочить. Приутюжить прихватки.	Ширина строчки 0,1-0,2 см.

Модуль Г. (вариативный/ региональный)

Особые указания:

В рамках данного модуля для школьников возможно выполнение дополнительной отделки прихваток – отделочные строчки, пришивание фурнитуры либо изменение способа окантовки (косая бейка).




Рисунок 1 – Технический рисунок прихватки

Спецификация деталей кроя:

№ п/п	Наименование детали	Количество деталей, шт
Основная ткань		
1	Верхняя деталь	2
2	Нижняя деталь	2
3	Петля-вешалка	2
Холстопрошивное полотно		
3	Прокладочная деталь	2

2.3.2 Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

Время на выполнение задания 3 часа.

Участнику необходимо изготовить наволочку для диванной подушки в соответствии с заданием, следуя технологической последовательности.

Модуль А. Раскрой деталей блока «Ромб в квадрате»

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Проверить готовый крой (нижняя деталь из двух частей).	
2	Раскроить детали для блока «Ромб в квадрате» из контрастных тканей в соответствии с техническим рисунком наволочки.	Припуски на швы 0,7 см.

Модуль Б. Сборка блока «Ромб в квадрате»

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Применяя соответствующую технику сборки лоскутного шитья, изготовить блок «Ромб в	Припуски на швы 0,7 см.

	квадрате».	


Модуль В. Пошив наволочки для диванной подушки


№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Обработать швом вподгибку с закрытым срезом долевые срезы нижних частей наволочки. Приутюжить швы подгибки.	Ширина подгибки в готовом виде 2 см. Ширина строчки застрачивания 0,1-0,2 см от подогнутого края.
2	Наложить части нижней детали с нахлёстом друг на друга, скрепить булавками. Сложить верхнюю и нижнюю детали наволочки лицевыми сторонами вовнутрь, скрепить булавками. Проложить строчку по периметру наволочки.	Припуск на шов 0,7 см.
3	Вывернуть наволочку на лицевую сторону, выправив углы. Приутюжить швы в раскол (без канта).	

Модуль Г. (вариативный/ региональный)

Особые указания:

В рамках данного модуля для студентов возможно изменение количества цветов в блоке лоскутного шитья или изменение схемы блока без изменения количества деталей.





Примечание: *Размеры на чертеже даны в сантиметрах*

Рисунок 2 – Технический рисунок наволочки

Спецификация деталей кроя:

№ п/п	Наименование детали	Количество деталей, шт
Основная ткань		
1	Верхняя деталь	1
2	Нижняя деталь	2

2.3.3 Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

Время на выполнение задания 3 часа 30 минут.

Участнику необходимо изготовить сумку-шоппер в соответствии с заданием, следуя технологической последовательности.

Модуль А. Раскрой деталей сумки-шоппер и блоков «Парящий квадрат»

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Раскроить детали сумки-шоппер (1 задняя деталь, 2 ручки, 1 деталь подкладки, 1 деталь накладного кармана).	Задняя деталь с припусками 45,7 × 37,5 см; Ручка с припусками 80,0 × 7,0 см; Подкладка цельнокроеная по низу с припусками 80 × 37, 5 см; Накладной карман с припусками 15,0 × 20,0 см.
2	Раскроить детали для блоков «Парящий квадрат» из контрастных тканей в соответствии с рисунками 3 и 4.	Припуски на швы 0,7 см.

Модуль Б. Сборка блоков «Парящий квадрат»

№	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
1	Применяя соответствующую технику сборки лоскутного шитья, изготовить блоки «Парящий квадрат».	Ширина шва 0,7 см.

Модуль В. Пошив сумки-шоппер

№	Наименование операции	Технические условия (ТУ)
Обработка подкладки		
1	Застрочить вподгибку с закрытым срезом верхний припуск накладного кармана, приутюжить.	Ширина подгибки в готовом виде 1,0 см.
2	Заутюжить нижнюю и боковые стороны кармана.	Припуски на швы 1 см.
3	Настрочить накладной карман на подкладку сумки-шоппер в соответствии с рисунком 5.	Ширина строчки настрачивания 0,1-0,2 см.
4	Стачать боковые стороны подкладки.	Припуск на шов 0,7 см.
Обработка ручек		
5	Заутюжить припуски ручек с лицевой стороны на изнаночную сторону.	Ширина припуска 1,0 см.
6	Сложить ручки вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, совмещая заутюженные припуски, застрочить, приутюжить.	Ширина ручки в готовом виде 2,5 см. Ширина строчки застрачивания 0,1-0,2 см.
Сборка сумки-шоппер		
7	Стачать детали сумки-шоппер по трем сторонам, выправить углы, приутюжить.	Припуск на шов 0,7 см.
8	Заутюжить верхний срез сумки вподгибку с закрытым срезом.	Ширина припуска в готовом виде 2,5 см.
9	Вставить подкладку в заутюженную подгибку верхнего среза сумки.	
10	В соответствии с рисунком 3 расположить ручки, заправив их под заутюженную подгибку	Расстояние между ручками 11 см.

Модуль Б. Сборка двух блоков «Квадрат на ветру»	1	Качество обработки блоков	5		5
	2	Работа с тканью, материалом	5		5
	3	Качество выполнения швов	5		5
	4	ВТО швов	5		5
	5	Качество сборки квадратов	5		5
	6	Идентичность блоков	5		5
	7	Стыковочные швы	5		5
	8	Общее впечатление, дизайн		3	3
					38
Модуль В. Пошив прихваток	1	Закрепление верхней детали с прокладочной частью	5		5
	2	Качество закрепления деталей	5		5
	3	Качество соединительных строчек соответствует ТУ	5		5
	4	Качество обработки петли-вешалки	5		5
	5	Качество окантовки края прихватки	5		5
	6	Качество отделочных строчек соответствует ТУ	5		5
	7	Качество углов	5		5
	8	Качество выполнения отделки	5		5
	9	Изделие без повреждений и дефектов	3		3
	10	Внешний вид прихваток и ВТО		3	3
	11	Соблюдениезаданных параметров	5		5
	12	ТБ при работе на оборудовании и с инструментами соблюдена	3		3
					54
Общее количество баллов			**94**	**6**	**100**

Категория участников «СТУДЕНТЫ»

Задание	**№ п/п**	**Наименование аспекта**	**Тип критерия**		**Максимальный балл**
			Измеримый	**Оценочный**	
Модуль А. Раскрой деталей блока «Ромб в квадрате»	1	Соблюдение правил безопасности при выполнении задания. Содержание рабочего места	5		5
	2	Наличие спецодежды	4		4
	3	Рисунок декоративных элементов	5		5
	4	Долевая нить на деталях блока	5		5
					19
Модуль Б. Сборка блока «Ромб в квадрате»	1	Количество цветов в лоскутном блоке (региональный компонент)	5		5
	2	Качество обработки блока	5		5
	3	Работа с тканью, материалом	5		5
	4	Качество выполнения швов	5		5
	5	ВТО швов	5		5
	6	Качество сборки угловых квадратов	5		5
	7	Качество сборки диагональных квадратов	5		5
	8	Стыковочные швы	5		5
	9	Общее впечатление, дизайн		3	3
					43
Модуль В. Пошив наволочки для	1	Качество выполнения швов	5		5
	2	Качество соединительных строчек соответствует ТУ	5		5

диванной подушки	3	Качество углов	5		5
	4	Обработка срезов входа в наволочку	5		5
	5	Изделие без повреждений и дефектов	5		5
	6	Внешний вид изделия и ВТО		3	3
	7	Соблюдениезаданных параметров изделия	5		5
	8	ТБ при работе на оборудовании и с инструментами соблюдена	5		5
					38
		Общее количество баллов	**94**	**6**	**100**

Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»

Задание	**№ п/п**	**Наименование аспекта**	**Тип критерия**		**Максимальный балл**
			Измеримый	**Оценочный**	
Модуль А. Раскрой деталей сумки-шоппер и блоков «Парящий квадрат»	1	Соблюдение правил безопасности при выполнении задания. Содержание рабочего места	2		2
	2	Наличие спецодежды	2		2
	3	Раскладка лекал деталей	2		2
	4	Элементы декора расположены в соответствии с эскизом	2		2
					8
Модуль Б. Сборка блоков «Парящий квадрат»	1	Количество цветов в лоскутных блоках (региональный компонент)	5		5
	2	Качество обработки блоков	5		5
	3	Работа с тканью, материалом	5		5
	4	Качество выполнения швов	5		5
	5	Идентичность блоков	5		5
	6	Качество обработки квадратов и теней	5		5
	7	Соразмерность блоков	5		5
	8	Соблюдение заданных параметров блоков	5		5
	9	Общее впечатление, дизайн		3	3
					43
Модуль В. Пошив сумки-шоппер	1	Соблюдение заданных параметров изделия. Габариты сумки-шоппер	5		5
	2	Соблюдение заданных параметров изделия. Длина и ширина ручек.	5		5
	3	Качество соединительных строчек соответствует ТУ	5		5
	4	Качество обработки накладного кармана	5		5
	5	Соблюдение заданных параметров накладного кармана	5		5
	6	Качество обработки ручек	5		5
	7	Качество обработки верхнего среза сумки-шоппер	5		5
	8	Качество закрепления ручек	5		5
	9	Изделие без повреждений и дефектов	4		4
	10	Внешний вид изделия и ВТО		3	3
	11	ТБ при работе на оборудовании и с инструментами соблюдена	2		2
					49
		Общее количество баллов	**94**	**6**	**100**