КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Школьники»

Компетенция: shveya-o

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Задание по компетенции «Швея» рассчитано на выявление у людей с ограниченными возможностями здоровья особого интереса к будущей профессии/специальности, профессиональных способностей и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации в жизни, как индивидуального предпринимателя, работающего на заказ или в сфере услуг.

Задание разработано с учетом потребности потенциальных потребителей и коммерческой привлекательности.

2.1.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

Задание состоит из 1 модуля.

Общее время выполнения 3,5 часа.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить женскую блузу прямого силуэта, умеренного объема.

Перед и спинка без среднего шва. Рукава - «крылышки» короткие, двухслойные с равномерной сборкой по окату.

Горловина слегка расширена, обработана обтачкой – двойной косой бейкой.

Низ спинки блузы обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Низ переда блузы обработан швом вподгибку с открытым срезом и стянут резинкой. Концы резинки закреплены в боковых швах.

2.1.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

Задание состоит из 1 модуля.

Общее время выполнения 3,5 часа;

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить женскую юбку с запахом. Юбка с притачным поясом, переходящим на завязки с внешней стороны. Застежка с внутренней стороны на навесную петлю и пуговицу. Правая половинка полотнища юбки фигурная. На правой половинке накладной карман с цельнокроенным обтачным клапаном.

Низ юбки и срезы полотнища юбки обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

2.1.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

Задание состоит из 1 модуля.

Общее время выполнения 3,5 часа.

Входе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить женское платье свободного силуэта с комбинированным покроем рукавов (по переду реглан, по спинке цельнокроеный). Низ рукава оформлен притачной манжетой с отворотом. Перед с вертикальными рельефами и непрорезными наклонными карманами, которые расположены между вертикальными рельефами и боковыми швами. V-образная горловина обработана подкройной обтачкой. Спинка с притачной кокеткой, переходящей на рукав и вертикальными рельефами. Расширенный силуэт юбки решен за счет боковых швов и вертикальных рельефов спереди и сзади. Низ обработан швом в подгибку с закрытым срезом с эластичной тесьмой, для дополнительного объема формы «баллон».

По карманам, рельефным швам, кокетке спинки, швам втачивания рукавов переда, краю горловины проложены отделочные строчки.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Время	Результат

Школьники	**Модуль А.** Пошив женской блузы. Получить готовый крой, сшить женскую блузу. Одеть готовое изделие на манекен.	3,5 ч	Швейное изделие «женская блуза» представлена на манекене. Блуза прямого силуэта, умеренного объема. Перед и спинка без среднего шва. Рукава - «крылышки» короткие, двухслойные с равномерной сборкой по окату. Горловина слегка расширена, обработана обтачкой – двойной косой бейкой. Низ спинки блузы обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Низ переда блузы обработан швом вподгибку с открытым срезом и стянут резинкой. Концы резинки закреплены в боковых швах. *Соблюдение заданных параметров:* *- длина блузы по середине спинки в готовом виде – 53,0 см;* *- ширина плеча – 14,0 см;* *- ширина шва застрачивания низа переда – 3,0см* *- ширина шва застрачивания низа спинки – 1,0см* *- ширина строчки по краю горловины - 0,5 -0,7 см;* *- ширина отделочной строчки по краю проймы - 0,5 - 0,7 см;*
Общее время выполнение задания: 3,5 часа			
Студенты	**Модуль А.** Пошив женской юбки. Получить готовый крой, сшить женскую юбку. Одеть готовое изделие на манекен.	3,5 ч	Швейное изделие «женская юбка» представлена на манекене. Юбка, расширенная к низу, с притачным поясом переходящим на завязки с внешней стороны, с внутренней стороны застежка на навесную петлю и пуговицу. Правая половинка полотнища юбки фигурная. На правой половинке накладной карман с цельнокроенным обтачным клапаном. Низ юбки и срезы полотнища юбки обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. *Соблюдение заданных параметров:* *- длина юбки по боковому шву - 68,0 см* *- ширина пояса в готовом виде – 3,5 см;* *- ширина шва застрачивания низа – 3,0 см;* *- ширина шва застрачивания левого и правого срезов запаха – 3,0 см* *- ширина строчки клапана – 0,5-0,7см;* *- ширина кармана по линии низа – 22,0 см* *- высота кармана по переднему краю – 26,5 см* *- длина входа в карман – 18,0см*
Общее время выполнение задания: 3,5 часа			

Специалисты	**Модуль А.** Пошив женского платья. Получить готовый крой, сшить женское платье. Одеть готовое изделие на манекен.	3,5 ч	Швейное изделие «женское платье» представлено на манекене. Платье силуэта «Баллон» с комбинированным покроем рукавов (по переду реглан, по спинке цельнокроенный). Низ рукава с отложной притачной манжетой. Перед и спинка с вертикальными рельефами. На переде расположены карманы прямоугольной формы. V-образная горловина обработана подкройной обтачкой. Спинка с притачной кокеткой, переходящей на рукав. Низ изделия собран резинкой *Соблюдение заданных параметров:* *длина платья по середине спинки в готовом виде – 115 см;* *ширина манжеты в готовом виде – 4,5 см* *ширина отделочной строчки по кокетке-0,5-0,7 см;* *ширина отделочных строчек по вертикальным рельефам - 0,5-0,7 см;* *ширина строчки по краю горловины – 0,5-0,7 см;* *ширина строчки по верху кармана - 2,5 см;* *высота кармана по боковому шву – 18,0 см* *высота кармана по рельефу переда – 21,0 см* *ширина отделочной строчки по низу – 2,0см.*
Общее время выполнение задания: 3,5 часа			

2.3 Последовательность выполнения задания.

2.3.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

Изготовление женской блузы: время выполнения задания 3,5 часа.

Технологическая последовательность изготовления блузы (рисунок 1).

№ п/п	Наименование операции	Технические условия (ТУ):
1. Проверка деталей кроя блузы		
2. Обработка плечевых швов		
2.1	Стачать плечевые срезы переда и спинки	- ширина шва 1,0 см соединительный стачной шов взаутюжку
2.2	Обметать припуски плечевых швов	- со стороны переда
2.3	Заутюжить припуски плечевых швов	- в сторону спинки
3. Обработка горловины		
3.1	Стачать срезы обтачки горловины (косой бейки)	- ширина шва 0,5 см соединительный стачной шов в разутюжку
3.2	Заутюжить обтачку горловины, перегибая вдоль пополам изнаночной строной внутрь	

3.3	Обтачать горловину обтачкой (двойной косой бейкой)	- ширина шва 0,5 см краевой обтачной шов в кант
3.4	Настрочить припуски шва обтачивания горловины на обтачку	- ширина шва 0,1–0,2 см
3.5	Приутюжить горловину, выправить кант из изделия	- со стороны обтачки
3.6	Выполнить строчку по горловине	- ширина шва 0,5-0,7 см
3.7	Приутюжить готовую горловину	- с изнаночной стороны
4. Обработка рукавов		
4.1	Сложить рукав вдоль линии низа, совмещая срезы оката внешней и внутренней частей рукава.	- изнаночной стороной внутрь
4.2	Проложить строчки для формирования сборки по окату рукава.	
4.3	Сформировать равномерную сборку оката рукава	- ориентируясь на длину между надсечками на пройме переда и спинки
4.5	Втачать рукава в открытые проймы	
4.6	Удалить строчки временного назначения	
4.7	Обметать срезы проймы	
4.8	Настрочить запас шва втачивания рукава и нижней части проймы на детали переда и спинки	
5. Обработка низа переда		
5.1	Обметать срез низа переда блузы на спецмашине.	- с лицевой стороны
5.2	Застрочить низ переда блузы	- ширина шва 3,0 см - ширина подгиба 4,0 см краевой шов вподгибку с открытым обмётанным срезом
5.3	Продеть эластичную тесьму	
5.4	Закрепить концы эластичной тесьмы по боковым срезам	- ширина шва 0,5 см
6. Соединение боковых швов		
6.1	Стачать боковые срезы изделия	- ширина шва 1,0 см
6.2	Обметать боковые срезы	- со стороны переда
6.3	Заутюжить боковые срезы	- в сторону спинки
6.4	Закрепить запас бокового шва на уровне проймы	
7. Обработка низа спинки		

7.1	Обработать низ спинки	- ширина подгиба 1,0 см шов в подгибку с закрытым срезом
7.2	Приутюжить низ спинки	
8. Окончательная отделка изделия		
8.1	Проверить качество готового изделия	
8.2	Очистить блузу от производственного мусора	
8.3	Выполнить окончательное ВТО блузы	
9. Готовую блузу надеть на манекен		

Примечание: *Выбор приемов обработки и последовательности выполнения работ остается за участником.*




Рисунок 1 – Технический рисунок женской блузы

Спецификация основных и прокладочных деталей кроя женской блузы
(рисунок 1)

№ п/п	**Наименование детали**	**Количество деталей**
1.	Перед	1 деталь
2.	Спинка	1 деталь
3.	Рукав	2 детали
4.	Обтачка горловины (косая бейка)	1 деталь
5.	Эластичная тесьма	1 деталь

2.3.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»: